

До образования Киевского водохранилища чеграв очень редко или почти не наблюдали на пролете внутри материка, т. к. они здесь подолгу не задерживались. В настоящее время чегравы регулярно появляются на Киевском м. в августе—сентябре. Например, их неоднократно наблюдали на водохранилище в 1967 г. в районе с. Страхолесья. Здесь же в 1968 г. автор встречал одиночек и группы по две-три чегравы 31.VIII, 7.IX, 13 и 14.IX, 21.IX (при каждом выезде на охоту). Начало пролета в 1968 г. отмечено А. Б. Кистяковским 24.VIII, а в 1969 г. — 22.VIII. Массовый пролет в 1969 г. проходил в первой декаде сентября. Здесь, в месте отдыха чайковых на песчаном островке, 5—7.IX одновременно было учтено 20 особей. Последних пролетных птиц на водохранилище видели 21.IX. В 1968 г. автор добыл двух самок (31.VIII и 21.IX) и самца (7.IX), окольцованного 19.VI 1960 г. в Финляндии кольцом С-972227. В желудках птиц обнаружено четыре плотвы. Вес самца 652 г., самки — 641 г. Птицы хорошо упитаны. У них обнаружено четыре вида гельминтов: *Renicola* sp. — 10 экз. у птицы, добытой 7.IX; *Diplostomum commutatum* (Diesing, 1850) — 4 и 2 экз. у двух чеграв, добытых 31.VIII и 7.IX; *Ornithobilharzia canaliculata* (Rid. 1819) — 8 и 16 экз. у птиц, добытых 7 и 14.IX; *Ligula intestinalis* (L., 1758) — 2 экз. у птицы, добытой 7.IX.

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что через территорию Украины совершают регулярный пролет чегравы, гнездящиеся на Севере. С образованием водохранилища возникли благоприятные условия для более длительного пребывания здесь чеграв.

ЛИТЕРАТУРА

- Кістяківський О. Б. 1957. Фауна України, т. 4. К.
 Таманцева Л. С. Сезонные миграции крачек. Тр. Бюро кольцевания, в. VIII. М.
 Шеварева Т. П. 1962. Новые данные о встречах окольцованных чеграв (*Hydroprogne tschegrava* Lepechin). В сб.: «Миграции животных», в. 3. М.

Поступила 8.XII 1968 г.

УДК 595.654(574.11)

РАССЕЛЕНИЕ СИЗОГО ГОЛУБЯ (*COLUMBA LIVIA* G. M.) В УРАЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

А. Джубанов

(Уральский педагогический институт)

Сизый голубь (*Columba livia* G. m.) встречается в Уральской обл. почти повсеместно. В давние времена эти голуби были одомашнены. Потом они вновь одичали. Однако диких сизых голубей на гнездовании в Уральской обл. исследователи не встречали. Мы наблюдали пару диких сизых голубей в июле—августе 1968 г. в 7 км к северу от с. Богдановки, находящегося в 70 км к востоку от г. Уральска. Птиц встречали около водоема, на берегу которого росло небольшое количество деревьев. Голуби были очень осторожны и не подпускали людей на близкое расстояние. Наши попытки найти гнездо не имели успеха.

Одичавшие (полудикие) сизые голуби круглый год обитают в населенных пунктах. Ранее они были распространены в северных частях указанной области. Последние два-три года наблюдалось их расселение на юг. Весной 1969 г. этих голубей встречали на гнездовании у самых южных границ Уральской обл.

Таким образом, полудикие сизые голуби интенсивно расширяют свой ареал на юг без какого-либо направленного вмешательства человека. Возможно, расселению голубей способствуют лесополосы вдоль дорог, на которых они встречаются на значительном расстоянии от сел.

Поступила 5.VI 1969 г.