

- Szczerbak N. N. Review of Gekkonidae in Fauna of the USSR and Neighbouring Countries // Stud. in Herpetol./ Ed. Roczek Z.— Prague, 1986.— P. 705—709.
- Welch K. R. G. Herpetology of Europe southwest Asia: A Checklist and Bibliography of the Orders Amphisbaena, Sauria and Serpentes.— Malabar; Florida: Krieger, 1983.— 135 p.

Институт зоологии им. И. И. Шмальгаузена
АН УССР (Киев)

Получено 01.11.85

УДК 599.0—15

И. К. Рахматулина

НОВЫЕ ДАННЫЕ О РАСПРОСТРАНЕНИИ ЕВРОПЕЙСКОЙ ШИРОКОУШКИ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

По Закавказью проходит юго-восточная граница ареала европейской широкоушки (*Barbastella barbastellus* Schreber, 1774). Редкие находки её были известны только из Армении и Грузии (Сатунин, 1915; Явруян, 1981). В Азербайджане впервые найдена в апреле 1968 г. в окр. Ленкорани (Алекперов, Рахматулина, 1975). В последующие годы выявлена нами и в других районах восточной части республики, а именно: Хачмасском (окр. пос. Набрань), Кубинском (сел. Рустов), Исмаиллинском (сел. Каладжык), Куткашенском (сел. Хазра, Куткашен), Шемахинском (сел. Каладарья), Лерикском (села Ньюеди, Госмальян, Амбурдарья).

Таким образом, европейская широкоушка отмечена в Азербайджане как на низменности (Самур-Дивичинская и Ленкоранская), так и в горах (Талыш, юго-восточные отроги Главного Кавказского хребта) на высоте 500—1500 м. 9 находок приурочены к лесным ландшафтам, 2 — нагорной степи (Зуванд).

Повсеместно малочисленна. На юго-востоке добыты всего 4 ♂ (апрель 1968, август 1975, октябрь 1984 гг.), на северо-востоке — 12 ♀ и 12 ♂ (апрель и октябрь 1975, май и октябрь 1982, январь и октябрь 1987 гг.).

Почти все зверьки обнаружены с осени до весны. Больше всего они встречались на Самур-Дивичинской низменности в осенние месяцы. Летом, несмотря на систематические поиски, найти их в прежних местобитаниях не удалось. Характер таких временных появлений широкоушек неясен. По-видимому, это — местные перекочевки, ибо на значительной части своего ареала они оседлы (Керка, 1961; Абененцев и др., 1969; Курсков, 1981 и др.).

Новые находки европейской широкоушки в Азербайджане значительно расширяют представление о ее ареале вплоть до границы с Ираном, где она до сих пор не обнаружена (De Blase, 1980).

Абененцев В. И., Колошев И. И., Крочко Ю. И., Татаринков К. А. Итоги кольцевания рукокрылых в Украинской ССР за 1939—1967 гг. Сообщение II // Вестн. зоологии.— 1969.— № 2.— С. 20—24.

Алекперов Х. М., Рахматулина И. К. К фауне рукокрылых Азербайджана // Материалы по фауне и экологии наземных позвоночных Азербайджана.— Баку, 1975.— С. 4—13.

Курсков А. Н. Рукокрылые Белоруссии.— Минск: Наука и техника, 1981.— 134 с.

Сатунин К. А. Млекопитающие Кавказского края // Зап. Кавк. муз. Сер. А.— 1915.— 1, № 1.— 410 с.

Явруян Э. Г. Редкие виды рукокрылых Армении и пути их охраны // Биол. аспекты охраны редких животных.— М., 1981.— С. 118—119.

De Blase A. F. The bats of Iran: systematics, distribution, ecology // Fieldiana zool.— 1980.— N 4.— 424 p.

Керка О. Über die Verbreitung einiger Fledermäuse in der Steiermark // Mitt. Nat. Ver. Steiermark.— 1961.— 91.— P. 58—76.

Институт зоологии АН АзССР (Баку)

Получено 19.03.86