

Т.В. АНДРІАНОВА, Ю.І. ГОЛУБЦОВА

Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України
Вул. Терещенківська, 2, МСП-1, Київ, 01601, Україна

ФІТОТРОФНІ АНАМОРФНІ ГРИБИ НОВГОРОД-СІВЕРСЬКОГО ПОЛІССЯ

*К л ю ч о в і с л о в а: анаморфні гриби, Coelomycetes,
Нуроміцетес, Septoria, Phoma, Ramularia, нові види, По-
лісся, Україна*

На Поліссі фіtotрофні анаморфні гриби найменш вивчені у його східній частині, зокрема в Новгород-Сіверському Поліссі. Відомості про одиничні знахідки анаморфних мікроміцетів у регіоні містяться у працях С.Ф Морочковського [7] і Т.О. Мережко [5]. Крім того, у випуску «Флори грибів України» присвяченому сферопсидальним грибам, Т.О. Мережко наводить дані з розповсюдження у Новгород-Сіверському Поліссі дев'яти анаморф з родів *Diplodia* Fr. та *Microdiplodia* Allesch. [6]. Загалом, за даними мікологічної колекції Національного гербарію України (*KW*) та публікацій, для території Новгород-Сіверського Полісся відомо 23 види анаморфних грибів родів *Alternaria* Nees (2), *Camarosporium* Link (3), *Cercospora* Fresen. (1), *Cytospora* Ehrenb. (1), *Diplodia* (5), *Microdiplodia* (4), *Phoma* Sacc. (2), *Phomopsis* (Sacc.) Bubák (1), *Phyllosticta* Pers. (1), *Septoria* Sacc. (2), *Stenella* Syd. (1) (табл. 1). Існуючі дані не репрезентують усієї різноманітності фіtotрофних анаморфних грибів Новгород-Сіверського Полісся, що дало підставу для подальшого дослідження цієї групи на території регіону.

Матеріал і методи дослідження

Протягом вегетаційних сезонів 2003—2005 рр. у Глухівському, Кролевецькому, Середино-Будському, Шосткинському та Ямпільському районах Сумської, а також у Новгород-Сіверському, Коропському та Семенівському районах Чернігівської областей Ю.І. Голубцова збирала зразки анаморфних грибів. Досліджено всі основні типи рослинності Новгород-Сіверського Полісся. Межі цієї фізико-географічної області та своєрідні природні умови, що мають перехідний характер від поліських до лісосуперечивих, розглянуто у низці публікацій різних років [1, 3, 4, 9]. Детальні маршрутні обстеження проведено на території природно-заповідних об'єктів — національних природних парків «Деснянсько-Старогутський» та «Мезинський», у заповідних урочищах і заказниках місцевого значення. Камеральну обробку матеріалу здійснювали Т.В. Андріанова та Ю.І. Голубцова за методиками, загальноприйнятими у мікологічних дослідженнях.

© Т.В. АНДРІАНОВА, Ю.І. ГОЛУБЦОВА, 2006

ISSN 0372-4123. Укр. ботан. журн., 2006, т. 63, № 5

615

Таблиця 1. Флітографні анаморфні гриби, відомі для Новгород-Сіверського Полісся за даними Національного гербарію України (КИ) та публікацій до 2003 року

Анаморфний гриб	Живильна рослина	Джерело інформації
<i>Alternaria grossulariae</i> Jacz. <i>A. porri</i> (Ellis) Cif.	<i>Grossularia uva-crispa</i> (L.) Mill. subsp. <i>reclinata</i> (L.) Dostál <i>Allium cepa</i> L.	Якименко, 1949 (КИ) Якименко, 1950 (КИ)
<i>Camarosporium henningsianum</i> Kabát et Bubák	<i>Anomorpha fruticosa</i> L.	Т.О. Мережко, 1972; 1988 (КИ)
<i>C. pseudacaciae</i> Brunaud	<i>Robinia pseudoacaciae</i> L.	Т.О. Мережко, 1967; 1972 (КИ)
<i>C. subfenesestratum</i> (Berk. et M.A. Curtis) Sacc.	<i>Robinia pseudoacaciae</i> L.	Т.О. Мережко, 1973 (КИ)
<i>Cercospora zebra</i> Pass.	<i>Trifolium pratense</i> L.	С.Ф. Морочковський, 1949 (КИ)
<i>Cytospora occulta</i> Sacc.	<i>Alnus glutinosa</i> (L.) P. Gaertn.	Л.В. Смик, 1973 (КИ)
<i>Diplodia amorphae</i> (Wallr.) Sacc.	<i>Amorpha fruticosa</i> L.	[6]
<i>D. atrata</i> (Desm.) Sacc.	<i>Acer negundo</i> L.	«
<i>D. mellea</i> Lév.	<i>Ulmus glabra</i> Huds.	«
<i>D. subecta</i> Fr.	<i>Acer campestre</i> L.	«
<i>D. tiliæ</i> Fuckel	<i>Tilia cordata</i> Mill.	«
<i>Microdiplodia betulinæ</i> P. Henn.	<i>Betula pendula</i> Roth	«
<i>M. melæna</i> Allesch.	<i>Ulmus</i> sp.	«
<i>M. microsporella</i> (Sacc.) Allesch.	<i>Acer negundo</i> L.	«
<i>M. perpusila</i> (Desm.) Tassi	<i>Acer campestre</i> L.	«
<i>Phoma argillaceæ</i> (Bres.) Aa et Boerema	<i>Rubus idaeus</i> L.	Кекух, 1950 (КИ)
<i>P. robiniae</i> (Preuss.) Sacc.	<i>Robinia pseudoacaciae</i> L.	Т.О. Мережко, 1967 (КИ)
<i>Phomopsis salicina</i> (Westend.) Died.	<i>Salix alba</i> L.	Т.О. Мережко, 1968 (КИ)
<i>Phyllosticta minima</i> (Berk. et M.A. Curtis) Underw. et Earle	<i>Acer campestre</i> L.	Кекух, 1950 (КИ)
<i>Sepatoria helianthi</i> Ellis et Kellerm.	<i>Helianthus annuus</i> L.	[7]
<i>S. ribis</i> (Lib.) Westend.	<i>Grossularia uva-crispa</i> (L.) Mill. subsp. <i>reclinata</i> (L.) Dostál	Якименко, 1949 (КИ)
<i>Stenella sardoa</i> (Sacc.) U. Braun	<i>Peonia peregrina</i> L.	Кекух, 1949 (КИ)

Результати дослідження та їх обговорення

Мікологічне обстеження різних рослинних угруповань Новгород-Сіверського Полісся дало змогу авторам статті виявити 97 видів з 45 родів фітотрофних анаморфних грибів. Загалом, враховуючи попередні збори та публікації, зараз для території дослідень відомо 119 видів з 47 родів. Домінують целоміцети (Coelomycetes — 73,9 % від загального числа видів) порядків Melanconiales та Sphaeropsidales (табл. 2). Гіфоміцети (Hypomycetes) становлять лише 26,1 % та представлені порядками Hypocreales, Stilbellales, Tuberculariales. Значна частка анаморфних грибів у Новгород-Сіверському Поліссі репрезентована сферопсидальними грибами (рис. 1), що, найімовірніше, пов’язано з їх екологічною лабільністю, здатністю легко переживати несприятливі екологічні умови. Найчастіше трапляються світлоспорові целоміцети (64 види). Це переважно гемібіотрофи, що зумовлюють плямистості листя та вражают гілки, як то гриби родів *Septoria* (22 види), *Phoma* (10), *Cytospora* (7), *Photopsis* (3), *Asteromella* Pass. et Thüm. та *Phyllosticta* Pers. (по 2 види кожен). Темноспорові целоміцети представлені 24 видами, більшу частину з яких становлять сапротрофи та гемібіотрофи з родів *Diplodia* (9 видів), *Microdiplodia* та *Camarosporium* (по 4 види кожен), *Colletotrichum* Corda і *Seimatosporium* Corda (по 2 види кожен). У менш численній групі гіфоміцетів, виявлених на території дослідень, переважають темноспорові види родини *Dematiaceae* порядку Hypocreales (17 видів з 10 родів), більшість з яких є сапротофами (рис. 1). Найчастіше серед них відзначено представників *Alternaria* та *Periconia* Tode (по 3 види), *Cercospora*, *Cladosporium* Link та *Passalora* Fr. (по 2 види). Світлоспорові (гіалінові) гіфоміцети (родина *Moniliaceae*) представлені лише гемібіотрофними родами *Ramularia* (10 видів), *Spermosporina* U. Braun та *Stenella* (по одному виду), які зумовлюють плямистості листя. Таким чином, провідними серед виявлених 47 родів анаморфних грибів Новгород-Сіверського Полісся є *Septoria*, *Phoma*, *Ramularia*, *Cytospora*, *Diplodia*, *Cladosporium*, *Periconia*, *Passalora*, *Asteromella*, *Colletotrichum* і *Seimatosporium*. З інших родів, поданих у списку грибів цієї статті, виявлені лише поодинокі види.

Таблиця 2. Розподіл фітотрофних анаморфних грибів Новгород-Сіверського Полісся за порядками

Hypomycetes			Coelomycetes		
Порядок	Число		Порядок	Число	
	родів	видів		родів	видів
Hypocreales	13	29	Melanconiales	12	14
Stilbellales	1	1	Sphaeropsidales	21	74
Tuberculariales	1	1	Разом	32	88
Разом	15	31	Всього анаморфних грибів: 119 видів 47 родів		




Рис. 1. Співвідношення світло- та темноспорових анаморфних грибів Новгород-Сіверського Полісся: 1 — світлоспорові целоміцети, 2 — темноспорові целоміцети, 3 — світлоспорові гіфоміцети, 4 — темноспорові гіфоміцети

Fig. 1. Proportion of hyalinosporous and dematiosporous anamorphic fungi of Novgorod-Sivers'k Polissya: 1 — hyaline coelomycetes, 2 — dematious coelomycetes, 3 — hyaline hypomycetes, 4 — dematious hypomycetes

У Новгород-Сіверському Поліссі фітотрофні анаморфні мікроїміцети зібрани на 84 видах судинних рослин 67 родів 38 родин (табл. 3). Субстратом для їх розвитку переважно були рослини з родин *Rosaceae*, *Asteraceae*, *Fabaceae*, *Poaceae*, що є одними з провідних у систематичній структурі флори Українського Полісся. На рослинах саме цих родин зареєстровано від 16 до 6 анаморфних грибів. Слід зазначити, що на живиль-

дин (табл. 3). Субстратом для їх розвитку переважно були рослини з родин *Rosaceae*, *Asteraceae*, *Fabaceae*, *Poaceae*, що є одними з провідних у систематичній структурі флори Українського Полісся. На рослинах саме цих родин зареєстровано від 16 до 6 анаморфних грибів. Слід зазначити, що на живиль-

Таблиця 3. Розподіл фітотрофних анаморфних грибів Новгород-Сіверського Полісся за родинами живильних рослин

Родина живильних рослин	Число видів живильних рослин	Число видів анаморфних грибів	Родина живильних рослин	Число видів живильних рослин	Число видів анаморфних грибів
<i>Aceraceae</i>	3	7	<i>Liliaceae</i>	1	1
<i>Alismataceae</i>	1	1	<i>Onagraceae</i>	1	1
<i>Apiaceae</i>	3	4	<i>Paeoniaceae</i>	1	1
<i>Asteraceae</i>	8	7	<i>Papaveraceae</i>	1	1
<i>Betulaceae</i>	4	4	<i>Pinaceae</i>	3	4
<i>Boraginaceae</i>	1	2	<i>Plantaginaceae</i>	1	1
<i>Caprifoliaceae</i>	2	4	<i>Poaceae</i>	4	6
<i>Caryophyllaceae</i>	1	1	<i>Polygonaceae</i>	4	6
<i>Chenopodiaceae</i>	3	2	<i>Primulaceae</i>	3	4
<i>Convallariaceae</i>	3	2	<i>Ranunculaceae</i>	1	1
<i>Convolvulaceae</i>	1	3	<i>Rhamnaceae</i>	1	1
<i>Corylaceae</i>	1	2	<i>Rosaceae</i>	9	16
<i>Crassulaceae</i>	1	1	<i>Salicaceae</i>	4	8
<i>Cyperaceae</i>	2	4	<i>Scrophulariaceae</i>	2	2
<i>Dipsacaceae</i>	1	2	<i>Tiliaceae</i>	1	2
<i>Ericaceae</i>	2	2	<i>Typhaceae</i>	1	1
<i>Fabaceae</i>	5	11	<i>Ulmaceae</i>	1	2
<i>Grossulariaceae</i>	1	2	<i>Urticaceae</i>	1	3
<i>Lamiaceae</i>	2	2	<i>Violaceae</i>	1	1




Рис. 2. *Passalora dubia* (Riess) U. Braun на листках *Axyris amaranthoides* L.: А — конідіеносці та конідії; Б — конідії

Fig. 2. *Passalora dubia* (Riess) U. Braun on leaves of *Axyris amaranthoides* L.: A — conidiophores and conidia; B — conidia

них рослинах родин *Salicaceae*, *Aceraceae* та *Polygonaceae*, котрі не є домінуючими у флорі Полісся, також виявлено значне число цих грибів (8, 7 та 6 видів, відповідно). Така особливість, вірогідно, зумовлена специфічністю рослинності регіону, на території якого великі площі займають заплавні ландшафти, де представники родів *Salix* L. та *Rumex* L. є численними, а також значним поширенням насаджень видів роду *Acer* L.

За результатами досліджень уперше на території України зареєстровано шість видів анаморфних грибів: *Alysidium resinae* (Fr.) M.B. Ellis var. *microsporum* B. Sutton, *Bacridium flavum* Kunze, *Choanatiara lunata* DiCosmo et Nag Raj, *Cytoplacosphaeria rimosa* (Oudem.) Petr., *Fusicladium romellianum* Ondøej, *Phragmocephala elliptica* (Berk. et Broome) S. Hughes. Детальні діагнози та ілюстрації нових видів, а також особливості їх розповсюдження подаються в окремій публікації. Крім того, новими для Лівобережної України виявилися шість видів, а для всього Українського Полісся — сім. Для *Passalora dubia* (Riess) U. Braun (рис. 2) представлено нову живильну рослину *Axyris amaranthoides* L., яка нещодавно вперше зареєстрована у складі адвентивної флори України [8]. Загалом слабка вивченість Новгород-Сіверського Полісся та різноманітність його природних умов зумовили знахідки 96 видів фітофрофних анаморфних грибів, нових для цієї території.

У представленому нижче списку видів анаморфних грибів наведено живильні рослини, вказано місця та дати знаходження грибів, особливості їх поширення¹. Для голоморфних видів подано назви телеоморф, які, проте, автори на території досліджень не знаходили. Слід також зазначити, що з наведеного списку анаморфних грибів лише *Diplodia atrata* (Desm.) Sacc. була відома для території Новгород-Сіверського Полісся раніше (*KW*).

Список анаморфних грибів

HYPNOMYCETES

Alternaria Nees

Alternaria tenuissima (Kunze ex Pers.) Wiltshire

На сухих стеблах *Anthriscus sylvestris* (L.) Hoffm. — Сум. обл., Серед.-Буд. р-н, с. Стара Гута, НППДС, дубово-сосновий ліс, 02.09.2003 (зібр. І.О. Дудка).

На сухих стеблах *Rumex confertus* Willd. — Черніг. обл., Короп. р-н, с. Черешеньки, НППМ, заплава р. Десни, луки, 20.08.2004.

¹ У списку видів прийнято такі скорочення: Сумська область — Сум. обл., Чернігівська область — Черніг. обл., Середино-Будський район — С.-Буд. р-н, Коропський р-н — Короп. р-н, Глухівський р-н — Глухів. р-н, Ямпільський р-н — Ямпіл. р-н, Кролевецький р-н — Крол. р-н, Новогород-Сіверський р-н — Новг.-Сівер. р-н, Семенівський р-н — Семен. р-н, НППДС — національний природний парк «Деснянсько-Старогутський», НППМ — національний природний парк «Мезинський», БЗМЗ — ботанічний заказник місцевого значення, ЗЗМЗ — зоологічний заказник місцевого значення, ЛЗМЗ — лісовий заказник місцевого значення, ЗУ — заповідне урочище.

Soc. *Cladosporium herbarum* (Pers.: Fr.) Link var. *macrocarpum* (Preuss) M.H.M. Ho et Dugan, *Colletotrichum dematum* (Pers. ex Fr.) Grove.

На сухих листках *Carex pilosa* Scop. — Сум. обл., м. Середина Буда, лісопарк «Мірщина», дубовий ліс, 13.06.2005.

***Alysidium* Kunze**

***Alysidium resinae* (Fr.) M.B. Ellis var. *microsporum* B. Sutton**

Soc. *Mollisia ligni* (Desm.) P. Karst.

На деревині *Corylus avellana* L. — Сум. обл., Глухів. р-н, с. Червоне, дубово-сосновий ліс, 05.05.2005. Новий для України.

***Arthrinium* Kunze**

***Arthrinium arundinis* (Corda) Dyko et B. Sutton** (рис. 3), телеоморфа *Apiospora montagnei* Sacc.

На сухих стеблах *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud. — Сум. обл., Ямпіл. р-н, с. Ломленка, ЗУ «Ломленка», заплава р. Івотка, 21.09.2003; с. Олине, трав'яне болото, 20.09.2003; там само, мезотрофне болото, 06.08.2004; смт Свєса, деградуюче сфагнове болото, 20.09.2004; Серед.-Буд. р-н, с. Зноб-Трубчевська, НППДС, кв. 76, заплава р. Черні, вільхове болото, 05.10.2004; масовий розвиток. Новий для Полісся.

***Bactridium* Kunze**

***Bactridium flavum* Kunze**

На гнилій деревині — Черніг. обл., Короп. р-н, с. Вишенки, НППМ, дубовий ліс ліщиновий, 17.08.2004; зрідка. Новий для України.

***Cercospora* Fresen.**

***Cercospora beticola* Sacc.**

На живих листках *Beta vulgaris* L. — Черніг. обл., Короп. р-н, с. Великий Ліс, городи, 19.08.2004; на нижніх листках, незначна плямистість.

***Chloridium* Link**

***Chloridium virescens* (Pers.) W. Gams et Hol.-Jech.**, телеоморфа *Chaetosphaeria vermicularioides* (Sacc. et Roum.) W. Gams et Hol.-Jech.

На гнилій деревині — Сум. обл., Ямпіл. р-н, с. Олине, чагарникове болото, 21.09.2003 [2].

***Cladosporium* Link**

***Cladosporium herbarum* (Pers.: Fr.) Link**

На опалому листі *Populus tremula* L. — Сум. обл., Крол. р-н, с. Ленінське, БЗ «Ставище», сосновий ліс, 28.09.2004. На сухих колосках *Secale cereale* L. — Черніг. обл., Короп. р-н, с. Великий Ліс, поле, 19.08.2004. На листках *Thalictrum minus* L. — Сум. обл., Крол. р-н, с. Грузьке, ЗЗ «Кочубейський», насадження сосни, 29.07.2004.




Рис. 3. *Arthrinium arundinis* (Corda) Dyko & B. Sutton.
Fig. 3. *Arthrinium arundinis* (Corda) Dyko & B. Sutton.

C. herbarum (Pers.: Fr.) Link var. **macrocarpum** (Preuss) M.H.M. Ho et Dugan
Soc. *Alternaria tenuissima* (Kunze ex Pers.) Wiltshire, *Colletotrichum dematum* (Pers. ex Fr.) Grove.

На сухих листках *Carex pilosa* Scop. — Сум. обл., м. Середина Буда, лісопарк «Мирщина», дубовий ліс, 13.06.2005.

C. oxysporum Berk. et M.A. Curtis

На живих листках *Vaccinium myrtillus* L. — Сум. обл., Серед.-Буд. р-н, с. Очкіне, сосновий ліс зеленомоховий, 16.06.2005; зрідка.

Fusicladium Bonord.

Fusicladium romellianum Ondøej

На живих листках *Populus tremula* L. — Сум. обл., Серед.-Буд. р-н, с. Очкіне, сосновий ліс зеленомоховий, 16.06.2005; незначне ураження нижніх листків. Новий для України.

Passalora Fr.

Passalora dubia (Riess) U. Braun

На живих листках *Axyris amaranthoides* L. — Сум. обл., Серед.-Буд. р-н, с. Очкіне, рудеральний фітоценоз, 28.08.2005 (зібр. С.М. Панченко), зрідка. Нова живильна рослина. На живих листках *Chenopodium urbicum* L. — Черніг. обл., Короп. р-н, с. Бужанка, НППМ, узбіччя ґрунтової дороги, 18.08.2004; с. Вишеньки, рудеральний фітоценоз, 18.08.2004; спричинює масове ураження у вигляді плямистості.

P. ferruginea (Fuckel) U. Braun et Crous

На живих листках *Artemisia absinthium* L. — Сум. обл., Серед.-Буд. р-н, с. Стара Гута, НППДС, кв. 108, заплава р. Улиці, 18.08.2003; значне ураження.

Periconia Tode

Periconia byssoides Pers.: Fr.

Soc. *Phaeosphaeria eustoma* (Fuckel) L. Holm

На сухих стеблах *Poaceae gen. indet.* — Черніг. обл., Новг.-Сівер. р-н, с. Кремський Бугор, заплава р. Десни, луки, 09.07.2005. На сухих стеблах трав'янистої рослини — Сум. обл., м. Кролевець, с. Реутинці, заплава р. Реті, 27.07.2004.

P. cookei E.W. Mason et M.B. Ellis

Soc. *Leptosphaeria doliolum* (Pers.) Ces. et De Not.

На сухих стеблах *Urtica* sp. — Сум. обл., Ямпіл. р-н, с. Воздвиженське, лісо-посадка, 19.09.2004.

P. curta (Berk.) E.W. Mason et M.B. Ellis

На сухих листках *Carex rostrata* Stokes — Сум. обл., Серед.-Буд. р-н, с. Очкіне, мезотрофне болото, 15.06.2005.

Phragmocephala E.W. Mason et S. Hughes

Phragmocephala elliptica (Berk. et Broome) S. Hughes

На сухих стеблах *Filipendula denudata* (J.Presl et C. Presl) Fritsch — Черніг. обл.,

Короп. р-н, с. Великий Ліс, НППМ, трав'яне болото, 19.08.2004. Новий для України.

***Ramularia* Unger**

***Ramularia cylindroides* Sacc.**

Soc. *Colletotrichum dematum* (Pers. ex Fr.) Grove.

На живих листках *Pulmonaria obscura* Dumort. — Черніг. обл., Короп. р-н, смт Понорниця, НППМ, дубовий ліс ліщиновий, 12.08.2005; незначна плямистість.

***R. gei* (A.G. Eliasson) Lindr.**

На живих листках *Geum urbanum* L. — Сум. обл., м. Середина Буда, лісопарк «Мірщина», дубовий ліс, 13.06.2005; звідка.

***R. inaequale* (Preuss) U. Braun**, телеоморфа *Mycosphaerella hieracii* (Sacc. et Briard) Jaap

На живих листках *Taraxacum officinale* Wigg. — Сум. обл., м. Середина Буда, рудеральний фітоценоз, 14.06.2005; масовий розвиток. На живих листках *Picris hieracioides* L. — Черніг. обл., Короп. р-н, с. Розльоти, НППМ, дубовий ліс, 24.09.2005.

***R. lactea* (Desm.) Sacc.**, телеоморфа *Mycosphaerella violae* Potebnia

На живих листках *Viola canina* L. — Черніг. обл., Новг.-Сівер. р-н, с. Лісконоги, сосновий ліс, 11.07.2005; масове ураження.

***R. pratensis* Sacc.**

На живих листках *Rumex acetosa* L. — Сум. обл., Серед.-Буд. р-н, с. Очкине, НППДС, заплава р. Десни, луки, 23.09.2004; незначне ураження. Новий для Полісся.

***R. rhabdospora* (Berk. et Broome) Nannf.**

На живих листках *Plantago major* L. — Черніг. обл., Короп. р-н, смт Понорниця, НППМ, дубовий ліс ліщиновий, 12.08.2005; масове ураження. Новий для Полісся.

***R. sambucina* Sacc.**

На живих листках *Sambucus racemosa* L. — Черніг. обл., Короп. р-н, с. Криски, НППМ, березовий ліс ліщиновий, 25.09.2005; трапляється звідка.

***R. tricherae* Lindr.**

На живих листках *Knautia arvensis* (L.) Coul. — Черніг. обл., Короп. р-н, с. Криски, НППМ, березовий ліс ліщиновий, 25.09.2005; незначне ураження. Новий для Полісся.

***R. urticae* Ces.**, телеоморфа *Mycosphaerella superflua* (Auersw.) Petr.

На живих листках *Urtica dioica* L. — Сум. обл., Крол. р-н, с. Грузьке, 33 «Кочубеївський», вільховий ліс, 29.07.2004; Шостк. р-н, с. Гамаліївка, рудеральний фітоценоз, 26.09.2005; переважно на нижніх і середніх листках.

***R. variabilis* Fuckel**, телеоморфа *Mycosphaerella mariae* (Sacc. et Bommer) Lindau

На живих листках *Verbascum thapsus* L. — Сум. обл., Крол. р-н, с. Реутинці, заплава р. Реті, луки, 27.07.2004; незначне ураження.

***Spermosporina* U. Braun**

***Spermosporina alismatis* (Oudem.) U. Braun**

На живих листках *Alisma plantago-aquatica* L. — Сум. обл., Крол. р-н, с. Реутинці, заплава р. Реті, 27.07.2004; значний розвиток на нижніх листках.

***Trimmatostroma* Corda**

***Trimmatostroma betulinum* (Corda) S. Hughes**

На сухих гілках *Salix* sp. — Сум. обл., Шостк. р-н, с. Пирогівка, заплава р. Десни, 19.04.2005. Новий для Лівобережної України.

COELOMYCETES

***Asteroma* DC.**

***Asteroma frondicola* (Fr. ex Ficinus et C. Schub.) M. Morelet**

На живих листках *Populus tremula* L. — Сум. обл., Ямпіл. р-н, с. Ломленка, ЗУ «Ломленка», заплава р. Івотки, 21.09.2003; Черніг. обл., Короп. р-н, с. Криски, НППМ, березово-осиковий ліс, 24.09.2005; масове ураження.

***Asteromella* Pass. et Thüm.**

***Asteromella aegopodii* (Curr.) Petr.**, телеоморфа *Mycosphaerella podagrariae* (Fr.) Petr.

На живих листках *Aegopodium podagraria* L. — Черніг. обл., Короп. р-н, с. Бужанка, НППМ, дубовий ліс ліщиновий, 17.08.2004; с. Вишенськи, НППМ, дубовий ліс ліщиновий, 17.08.2004; с. Розльоти, НППМ, дубово-сосновий ліс, 18.08.2004; смт Понорниця, НППМ, липово-дубовий ліс, 13.08.2005.

***A. borszczowii* (Thüm.) Aa**, телеоморфа *Mycosphaerella jaczewskii* Potebnia

На живих листках *Caragana arborescens* Lam. — Черніг. обл., Короп. р-н, с. Розльоти, НППМ, осиково-березовий ліс, 24.09.2005.

***Ascochyta* Lib.**

***Ascochyta calystegiae* Sacc.**

Soc. *Phoma herbarum* Westend., *Septoria calystegiae* Westend.

На живих листках *Calystegia sepium* (L.) R. Br. — Черніг. обл., Короп. р-н, с. Мезин, НППМ, заплава р. Десни, луки, 23.09.2005; зрідка.

***Camarasporium* Schulzer**

***Camarasporium robiniae* (Westend.) Sacc.**

На сухих гілках *Robinia pseudoacacia* L. — Черніг. обл., Короп. р-н, с. Розльоти, НППМ, лісопосадка, 25.09.2005.

***Choanatiara* DiCosmo**

***Choanatiara lunata* DiCosmo et Nag Raj**

На всихаючій хвої *Pinus sylvestris* L. — Сум. обл., Серед.-Буд. р-н, с. Зноб-Трубчевська, НППДС, сосновий ліс зеленоховий, 05.10.2004. Новий для України.

***Colletotrichum* Corda**

***Colletotrichum dematum* (Pers.) Grove**

На нижніх всихаючих листках *Sedum acre* L. — Сум. обл., Серед.-Буд. р-н, с. Очкіне, НППДС, заплава р. Десни, заплавний сосновий ліс лишайниковий, 14.06.2005. На всихаючих листках *Convallaria majalis* L. — Сум. обл., Шостк. р-н, с. Богданка, ЛЗ «Богданівський», сосновий ліс, 23.06.2004.

Soc. *Alternaria tenuissima* (Kunze ex Pers.) Wiltshire, *Cladosporium herbarum* (Pers.: Fr.) Link var. *macrocarpum* (Preuss) M.H.M. Ho et Dugan

На сухих листках *Carex pilosa* Scop. — Сум. обл., м. Середина Буда, лісопарк «Мірщина», дубовий ліс, 13.06.2005.

Soc. *Ramularia cylindroides* Sacc.

На листках *Pulmonaria obscura* Dumort. — Черніг. обл., Короп. р-н, смт Понорниця, НППМ, дубовий ліс ліщиновий, 12.08.2005.

***C. gloeosporioides* (Penz.) Penz. et Sacc.**, телеоморфа *Glomerella cingulata* (Stoneman) Spauld. et H. Schrenk

На живих листках *Sambucus nigra* L. — Черніг. обл., Короп. р-н, с. Розльоти, НППМ, мішаний листяний ліс, 25.09.2005; переважно на нижніх листках, зрідка.

***Cytoplacosphaeria* Petr.**

***Cytoplacosphaeria rimosa* (Oudem.) Petr.**

На сухих стеблах *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud. — Сум. обл., Ямпіл. р-н, с. Олине, мезотрофне сфагнове болото, 19.09.2004; зрідка. Новий для України.

***Cytospora* Ehrenb.**

***Cytospora ambiens* (Nitschke) Sacc.**, телеоморфа *Valsa ambiens* (Pers.) Fr.

На гілках *Acer platanoides* L. — Черніг. обл., Семен. р-н, с. Угли, дубово-сосновий ліс, 21.06.2004. На гілках *Alnus glutinosa* (L.) P. Gaertn. — Сум. обл., Серед.-Буд. р-н, с. Очкіне, НППДС, заплава р. Десни, вільхове болото, 24.09.2004. На гілках *Betula pendula* Roth — Сум. обл., Крол. р-н, с. Білогриве, ЗУ «Білогриве», дубовий ліс, 29.07.2004; Черніг. обл., Короп. р-н, с. Розльоти, НППМ, осиково-березовий ліс, 25.09.2005. На гілках *Betula pubescens* Ehrh. — Сум. обл., Серед.-Буд. р-н, с. Зноб-Трубчевська, НППДС, мезотрофне болото, 06.10.2004.

***C. fertilis* Sacc.**, телеоморфа *Valsella fertilis* (Nitschke) Sacc.

На гілках *Salix fragilis* L. — Черніг. обл., Короп. р-н, с. Вишеньки, НППМ, заплава р. Десни, 16.08.2004.

***C. horrida* Sacc.**

На гілках *Tilia cordata* Mill. — Черніг. обл., Короп. р-н, смт Понорниця, НППМ, липово-дубовий ліс, 12.08.2005.

C. pinastri Sacc., телеоморфа *Valsa friesii* (Duby) Fuckel

На гілках *Pinus sylvestris* L. — Сум. обл., Шостк. р-н, с. Богданка, ЛЗ «Богданівський», сосновий ліс, 23.06.2004.

C. robiniae Schwein.

На гілках *Robinia pseudoacacia* L. — Черніг. обл., Короп. р-н, с. Будище, НППМ, дубовий ліс ліщиновий, 22.09.2005.

C. stenospora Sacc., телеоморфа *Valsa stenospora* Tul. et C. Tul.

На *Alnus glutinosa* (L.) P. Gaertn. — Сум. обл., Серед.-Буд. р-н, с. Зноб-Трубчевська, НППДС, заплава р. Черні, вільховий ліс, 07.10.2004.

Dinemasporium Lév.

Dinemasporium strigosum (Pers.) Sacc., телеоморфа *Phomatospora dinemasporium* J. Webster

На сухих стеблах *Poaceae gen. indet.* — Сум. обл., Серед.-Буд. р-н, с. Очкине, НППДС, заплава р. Десни, луки, 17.06.2005; зрідка.

Diplodia Fr.

Diplodia atrata (Desm.) Sacc.

На гілках *Acer negundo* L. — Черніг. обл., Короп. р-н, с. Черешеньки, лісопосадка, 11.08.2005.

D. betulae Westend.

На гілках *Betula pendula* Roth — Черніг. обл., Короп. р-н, с.м.т. Понорниця, НППМ, дубовий ліс ліщиновий, 13.08.2005.

D. caraganae Schnabl.

На гілках *Caragana arborescens* Lam. — Черніг. обл., Короп. р-н, с. Вишеньки, НППМ, лісопосадка, 11.08.2005.

D. herbarum (Corda) Lév.

На сухих стеблах *Asteraceae gen. indet.* — Черніг. обл., Короп. р-н, смт Понорниця, НППМ, луки, 13.08.2005.

D. malorum Fuckel

На гілках *Malus domestica* Borkh. — Черніг. обл., м. Семенівка, сад, 03.09.2005.

Diplodina Westend.

Diplodina acerina (Pass.) B. Sutton

На гілках *Acer negundo* L. — Сум. обл., м. Середина Бута, посадка, 14.06.2005.

Diplosporonema Höhn.

Diplosporonema delastrei (Delacr.) Höhn. ex Petr.

На живих листках *Melandrium album* (Mill.) Garcke — Сум. обл., Шостк. р-н, с. Богданка, ЛЗ «Богданівський», сосновий ліс, 23.06.2004; масове ураження рослин.

Discogloeum Petr.

Discogloeum innumerabile (Peck) Syd.

На живих листках *Amelanchier ovalis* Medik. — Сум. обл., Серед.-Буд. р-н,

с. Очкіне, НППДС, заплава р. Десни, заплавний дубово-сосновий ліс, 14.06.2005. Новий для Лівобережної України.

***Leptostroma* Fr.**

***Leptostroma hysteroides* Fr. f. *graminicola* De Not.**, телеоморфа *Lophodermium arundinaceum* (Schrad.) Chevall.

На сухих стеблах *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud. — Сум. обл., Ямпіл. р-н, с. Олине, чагарникове болото, 19.09.2004; зрідка.

***Microsphaeropsis* Höhn.**

***Microsphaeropsis olivacea* (Bonord.) Höhn.**

Soc. *Phoma macrostoma* Mont., *Seimatosporium lichenicola* (Corda) Shoemaker et E. Müll.

На живих листках *Malus domestica* Borkh. — Сум. обл., Ямпіл. р-н, с. Воздвиженське, сад, 19.09.2004.

***Monostichella* Höhn.**

***Monostichella salicis* (Westend.) Arx**, телеоморфа *Drepanopeziza salicis* (Tul. et C. Tul.) Höhn.

На живих листках *Salix fragilis* L. — Сум. обл., Серед.-Буд. р-н, с. Зноб-Трубчевська, НППДС, заплава р. Улиці, 04.10.2004.

***Myxothrium* Bubák et Kabát**

***Myxothrium leptideum* (Fr.) Bubák et Kabát**

На живих листках *Vaccinium vitis-idaea* L. — Сум. обл., Серед.-Буд. р-н, с. Стара Гута, НППДС, сосновий ліс чорницевий, 26.05.2005; Черніг. обл., Новг.-Сівер. р-н, с. Роговка, сосновий ліс злаково-зеленомоховий, 10.07.2005; масовий розвиток, незначне ураження. Новий для Лівобережної України.

***Pestalotiopsis* Steyaert**

***Pestalotiopsis stevensonii* (Peck) Nag Raj**

На сухій хвої *Pinus banksiana* Lamb. — Сум. обл., Серед.-Буд. р-н, с. Очкіне, НППДС, заплава р. Десни, заплавний дубово-сосновий ліс, 14.06.2005, зрідка. Новий для Лівобережної України.

***Phloeosporella* Höhn.**

***Phloeosporella padi* (Lib.) Arx**, телеоморфа *Blumeriella jaapii* (Rehm) Arx

На живих листках *Cerasus vulgaris* Mill. — Черніг. обл., Короп. р-н, с. Черешиньки, сад, 20.08.2004; переважно на нижніх листках.

***Phoma* Sacc.**

***Phoma acetosellae* (A.L. Sm. et Ramsb.) Aa et Boerema**

На живих листках *Rumex acetosella* L. — Сум. обл., Серед.-Буд. р-н, с. Очкіне, НППДС, заплава р. Десни, заплавний дубово-сосновий ліс, 14.06.2005; зрідка.

P. exigua Desm.

На живих листках *Pyrus communis* L. — Черніг. обл., Новг.-Сівер. р-н, с. Юхново, схили балки, 20.06.2004.

P. exigua Desm. var. *viburni* (Roum. ex. Sacc.) Boerema

На живих листках *Viburnum opulus* L. — Сум. обл., Ямпіл. р-н, смт Свеса, присадибні ділянки, 20.09.2004; незначне ураження, зрідка.

P. herbarum Westend.

Soc. *Ascochyta calystegiae* Sacc., *Septoria calystegiae* Westend.

На листках *Calystegia sepium* (L.) R. Br. — Черніг. обл., Короп. р-н, с. Мезин, НППМ, заплава р. Десни, луки, 23.09.2005.

На сухих стеблах *Urtica dioica* L. — Сум. обл., Серед.-Буд. р-н, с. Стара Гута, НППДС, сосновий ліс ліщиновий, 24.05.2005. На сухих стеблах трав'янистої рослини — Черніг. обл., Короп. р-н, с. Розльоти, НППМ, узлісся, 23.09.2005.

P. lupini Ellis et Everh.

На живих листках *Lupinus polyphyllus* Lindl. — Черніг. обл., Короп. р-н, с. Розльоти, НППМ, осиково-березовий ліс, 24.09.2005; Сум. обл., Шостк. р-н, с. Гамаліївка, рудеральний фітоценоз, 26.09.2005; масовий розвиток.

P. macrostoma Mont.

Soc. *Microsphaeropsis olivacea* (Bonord.) Höhn., *Seimatosporium lichenicola* (Corda) Shoemaker et E. Müll.

На живих листках *Malus domestica* Borkh. — Сум. обл., Ямпіл. р-н, с. Воздвиженське, сад, 19.09.2004. Черніг. обл., м. Новгород-Сіверський, сад, 15.07.2005; зрідка. На гілках *Robinia pseudoacacia* L. — Черніг. обл., Короп. р-н, с. Великий Ліс, НППМ, лісопосадка, 12.08.2005.

P. pomorum Thüm.

На живих листках *Pyrus communis* L. — Сум. обл., Ямпіл. р-н, с. Туранівка, сад, 06.08.2004.

P. poolensis Taubenh var. *verbascicola* (Ellis et Kellerm.) Aa et Boerema

На живих листках *Verbascum* sp. — Сум. обл., Серед.-Буд. р-н, с. Стара Гута, НППДС, заплава р. Улиці, луки, 25.05.2005.

P. typhina (Sacc. et Malbr.) Aa, телеморфа *Pleospora typhicola* (Cooke) Sacc.

На живих листках *Turpha latifolia* L. — Черніг. обл., Новг.-Сівер. р-н, с. Юхново, заплава р. Десни, 20.06.2004; Сум. обл., Ямпіл. р-н, с. Олинє, трав'яне болото, 04.08.2004 [2]; зрідка, незначне ураження.

Phomopsis (Sacc.) Bubák

Phomopsis achilleae (Sacc.) Höhn., телеморфа *Diaporthe orthoceras* (Fr.) Nitschke

На сухих стеблах *Achillea* sp. — Сум. обл., Серед.-Буд. р-н, с. Стара Гута, НППДС, заплава р. Улиці, 25.05.2005. Новий для Полісся.

P. revellens (Sacc.) Höhn., телеморфа *Diaporthe revellens* Nitschke

На опалих плодах *Corylus avellana* L. — Черніг. обл., Короп. р-н, с. Великий Ліс, НППМ, кленово-липово-дубовий ліс, 19.08.2004.

***Phyllosticta* Pers.**

***Phyllosticta cruenta* (Kunze)** J. Kickx, телеоморфа *Guignardia reticulata* (DC.) На живих листках *Polygonatum multiflorum* (L.) All. — Сум. обл., Серед.-Буд. р-н, с. Стара Гута, НППДС, дубово-сосновий ліс, 16.09.2003; Шостк. р-н, с. Пирогівка, сосновий ліс, 22.06.2004; Крол. р-н, с. Грузьке, 33 «Кочубеївський», сосновий ліс, 29.07.2004; Ямпіл. р-н, с. Туранівка, ЗУ «Туранівська дача», сосновий ліс злаково-зеленоховий, 05.08.2004; Черніг. обл., Короп. р-н, с. Розльоти, НППМ, дубово-сосновий ліс, 18.08.2004; там само, дубовий ліс ліщиновий, 18.08.2004; Сум. обл., Серед.-Буд. р-н, с. Очкіне, НППДС, заплава р. Десни, заплавний кленово-липово-дубовий ліс, 23.09.2004; Черніг. обл., Короп. р-н, смт Понорниця, НППМ, дубовий ліс ліщиновий, 12.08.2005. На *P. odoratum* (Mill.) Druce — Сум. обл., Серед.-Буд. р-н, с. Очкіне, НППДС, заплава р. Десни, заплавний сосновий ліс, 14.06.2005; Шостк. р-н, с. Пирогівка, сосновий ліс, 22.06.2004; масовий розвиток.

***Pilidium* Kunze**

***Pilidium acerinum* (Alb. et Schwein.) Kunze**

На живих листках *Frangula alnus* Mill. — Черніг. обл., Короп. р-н, с. Розльоти, НППМ, осиково-березовий ліс ліщиновий, 24.09.2005; зрідка.

***Placosphaeria* (De Not.) Sacc.**

***Placosphaeria trifolii* (Pers.: Fr.) Traverso**, телеоморфа *Cymadothea trifolii* (Kill.) F.A. Wolf

На живих листках *Trifolium repens* L. — Сум. обл., м. Середина Буда, лісопарк «Мірщина», дубовий ліс, 13.06.2005.

***Polystigmina* Sacc.**

***Polystigmina rubra* (Desm.) Sacc.**, телеоморфа *Polystigma rubrum* (Pers.) DC.

На живих листках *Prunus domestica* L. — Сум. обл., м. Шостка, присадибні ділянки, 22.07.2004; незначне ураження.

***Rhabdospora* (Durieu et Mont. ex Sacc.) Sacc.**

***Rhabdospora inaequalis* (Sacc. et Roum.) Sacc.**

На сухих гілках *Sorbus aucuparia* L. — Сум. обл., Серед.-Буд. р-н, с. Стара Гута, НППДС, сосновий ліс зеленоховий, 26.05.2005.

***Seimatosporium* Corda**

***Seimatosporium lichenicola* (Corda) Shoemaker et E. Müll.** (= *Sporocadus lichenicola* Corda), телеоморфа *Discostroma corticola* (Fuckel) Brockmann

Soc. *Microsphaeropsis olivacea* (Bonord.) Höhn., *Phoma macrostoma* Mont.

На живих листках *Malus domestica* Borkh. — Сум. обл., Ямпіл. р-н, с. Воздвиженське, сад, 19.09.2004; зрідка.

***S. salicinum* (Corda) Nag Raj**

На живих листках *Salix fragilis* L. — Сум. обл., Серед.-Буд. р-н, с. Зноб-Трубчевська, НППДС, заплава р. Улиці, 04.10.2004.

***Septoria* Sacc.**

***Septoria aegopodii* Desm.**

На живих листках *Aegopodium podagraria* L. — Сум. обл., Крол. р-н, с. Гузьке, ЗУ «Ділянка лісу», дубовий ліс, 28.07.2004; 33 «Кочубейський», дубово-сосновий ліс, 29.07.2004; масове ураження, часто.

***S. aegopodina* Sacc.**, телеоморфа *Mycosphaerella podagrariae* (Fr.) Petr.

На живих листках *Pimpinella saxifraga* L. — Черніг. обл., Короп. р-н, с. Мезин, НППМ, луки, 23.09.2005.

***S. bromi* Sacc.**

На живих листках *Bromus hordeaceus* L. — Сум. обл., м. Середина Буда, лісопарк «Мірщина», дубовий ліс, 13.06.2005; незначне ураження, на нижніх листках.

***S. calystegiae* Westend.**

Soc. *Ascochyta calystegiae* Sacc., *Phoma herbarum* Westend.

На живих листках *Calystegia sepium* (L.) R. Br. — Черніг. обл., Короп. р-н, с. Мезин, НППМ, заплава р. Десни, луки, 23.09.2005; масовий розвиток. Новий для Полісся.

***S. caraganae* P. Henn. (= *Phloeospora caraganae* Jacz.), телеоморфа *Mycosphaerella jaczewskii* Potebnia**

Soc. *Uromyces laburni* (DC.) G.H. Otth

На живих листках *Caragana arborescens* Lam. — Черніг. обл., Короп. р-н, с. Розльоти, НППМ, лісопосадка, 18.08.2004; масове ураження.

***S. chelidonii* (Lib.) Desm.**

На живих листках *Chelidonium majus* L. — Сум. обл., м. Середина Буда, лісопарк «Мірщина», дубовий ліс, 13.06.2005; досить звичайний.

***S. erigerontis* Peck**

На живих листках *Phalacroloma annuum* (L.) Dumort. — Сум. обл., м. Кролевець, рудеральний фітоценоз, 27.07.2004; Ямпіл. р-н, с. Воздвиженське, сад, 19.09.2004; часто.

***S. galeopsidis* Westend.**

На живих листках *Galeopsis bifida* Boenn. — Сум. обл., Серед.-Буд. р-н, с. Очкіне, сосновий ліс зеленомоховий, 12.07.2005; ураження нижніх та середніх листків.

***S. kaznowskii* M.I. Nikol.**

Soc. *Erysiphe trifolii* Grev.

На живих листках *Lupinus polyphyllus* L. — Черніг. обл., Короп. р-н, с. Розльоти, НППМ, березово-осиковий ліс, 18.08.2004. Новий для Лівобережної України.

***S. leucanthemi* Sacc. et Speg.**

На живих листках *Leucanthemum vulgare* Lam. — Сум. обл., м. Середина Буда, газон, 14.06.2005; трапляється зрідка.

***S. lysimachiae* (Lib.) Westend.**

На живих листках *Lysimachia nummularia* L. — Черніг. обл., Новг.-Сівер. р-н, с. Кремський Бугор, заплава р. Десни, луки, 09.07.2005; зрідка.

***S. magnusiana* Allesch.**

На живих листках *Filipendula denudata* (J.Presl et C. Presl) Fritsch — Черніг. обл., Новг.-Сівер. р-н, с. Кремський Бугор, заплава р. Десни, 09.07.2005; незначне ураження. Новий для Лівобережної України.

***S. oenotherae* Westend.**

На живих листках *Oenothera biennis* L. — Сум. обл., Шостк. р-н, с. Пирогівка, дубово-сосновий ліс, 22.06.2004; м. Середина Буда, лісопарк «Мірщина», дубовий ліс, 13.06.2005; Серед.-Буд. р-н, с. Очкине, НППДС, заплава р. Десни, луки, 11.07.2005; часто.

***S. polygonorum* Desm.**

На живих листках *Persicaria maculosa* S.F. Gray — Черніг. обл., Короп. р-н, с. Вишенськи, рудеральний фітоценоз, 18.08.2004; зрідка, ураження нижніх листків.

***S. pyricola* Desm.**, телеоморфа *Mycosphaerella pyri* (Auersw.) Boerema

На живих листках *Prunus domestica* L. — Черніг. обл., Новг.-Сівер. р-н, с. Юхново, схили балки, 20.06.2004; Сум. обл., Ямпіл. р-н, с. Туранівка, сосновий ліс, 03.08.2004; Черніг. обл., Короп. р-н, с. Бужанка, НППМ, дубовий ліс, 17.08.2004; Сум. обл., Серед.-Буд. р-н, с. Очкине, НППДС, заплава р. Десни, 16.06.2005; Черніг. обл., Короп. р-н, смт Понорниця, НППМ, дубовий ліс ліщиновий, 12.08.2005; с. Мезин, НППМ, заплава р. Десни, луки, 23.09.2005.

***S. rubi* Westend.**, телеоморфа *Mycosphaerella rubi* Roark

На живих листках *Rubus caesius* L. — Черніг. обл., Короп. р-н, с. Вишенськи, НППМ, заплава р. Десни, 16.08.2004; Новг.-Сівер. р-н, с. Пушкарі, заплава р. Десни, 09.07.2005.

***S. sambucina* Peck**

На живих листках *Sambucus racemosa* L. — Сум. обл., Серед.-Буд. р-н, с. Очкине, сосновий ліс зеленомоховий, 15.06.2005; незначне ураження.

***S. scabiosicola* Desm.**

На живих листках *Knautia arvensis* (L.) Coult. — Черніг. обл., Короп. р-н, с. Розльоти, НППМ, узлісся осиково-березового лісу, 24.09.2005; масове ураження.

***S. stachydis* Roberge**

На живих листках *Stachys sylvatica* L. — Сум. обл., м. Середина Буда, лісопарк «Мірщина», дубовий ліс, 13.06.2005; зрідка. Новий для Полісся.

***S. trientalis* (Lasch) Sacc.**

На живих листках *Trientalis europaea* L. — Сум. обл., Ямпіл. р-н, с. Туранівка, ЗУ «Туранівська дача», сосновий ліс зеленомоховий, 05.08.2004; Черніг.

обл., Новг.-Сівер. р-н, с. Роговка, сосновий ліс злаково-зеленомоховий, 10.07.2005; масове ураження.

***Sphaerellopsis* Cooke**

***Sphaerellopsis filum* (Biv.: Fr.) B. Sutton**, телеоморфа *Eudarluca caricis* (Biv.: Fr.) O.E. Eriksson

У теліях *Melampsora* sp. на листках *Salix alba* L. — Сум. обл., Ямпіл. р-н, с. Ломленка, ЗУ «Ломленка», заплава р. Івотки, 21.09.2003. В урединіях *Melampsora allii-fragilis* Kleb. на листках *S. fragilis* L. — Сум. обл., Серед.-Буд. р-н, с. Зноб-Трубчевська, НППДС, заплава р. Улиці, 04.10.2004. В урединіях *Puccinia acetosae* Barclay на листках *Rumex acetosae* L. — Сум. обл., Серед.-Буд. р-н, с. Очкіне, НППДС, заплава р. Десни, заплавний дубово-сосновий ліс, 14.06.2005.

***Sphaeropsis* Sacc.**

***Sphaeropsis sapinea* (Fr.) Dyko et B. Sutton**

На шишках *Picea abies* (L.) H. Karst. — Сум. обл., Серед.-Буд. р-н, с. Стара Гута, НППДС, сосновий ліс, 24.05.2005. На сухих гілках, опалій хвої, корі, шишках *Pinus sylvestris* L. — Сум. обл., Ямпіл. р-н, с. Оліне, дубово-сосновий ліс, 20.09.2003; Серед.-Буд. р-н, с. Очкіне, сосновий ліс зеленомоховий, 24.09.2004; с. Зноб-Трубчевська, НППДС, сосновий ліс зеленомоховий, 06.10.2004; с. Стара Гута, НППДС, сосновий ліс чорницевий, 25.05.2005.

***Stagonosporopsis* Died.**

***Stagonosporopsis hortensis* (Sacc. et Malbr.) Petr.** (= *Phoma bolthauseri* (Sacc.) Boerema, R. Pieters et Hamers)

На живих листках *Trifolium repens* L. — Черніг. обл., Новг.-Сівер. р-н, с. Пушкарі, заплава р. Десни, луки, 09.07.2005; трапляється зрідка.

Автори статті висловлюють ширу подяку канд. біол. наук С.М. Панченку за переданий гербарний зразок *Axyris amaranthoides* L. та консультації щодо флори та рослинності Деснянсько-Старогутського НПП.

1. Андриценко Т.Л., Шеляг-Сосонко Ю.Р. Растильный мир Украинского Полесья в аспекте его охраны. — Киев: Наук. думка, 1983. — 216 с.
2. Голубцова Ю.І., Карпенко К.К. Гриби «Болота Оліне» (Новгород-Сіверське Полісся) // Укр. ботан. журн. — 62, № 3. — С. 411—421.
3. Екологічна мережа Новгород-Сіверського Полісся / С.М. Панченко, Т.Л. Андрієнко, Г.Г. Гавриль, Ю.В. Кузьменко. — Суми: ВТД «Університетська книга», 2003. — 92 с.
4. Ланько А.И. Новгород-Северское Полесье // Физико-географ. район. Украинской ССР. — Киев: Изд-во Киев. ун-та, 1968. — С. 122—138.
5. Мережко Т.А. Систематические заметки о видах рода *Hendersonia* Berk. на Украине // Нов. системат. высш. и низш. раст. — К.: Наук. думка, 1974. — С. 138—141.
6. Мережко Т.А. Флора грибов Украины. Сферопсидальные грибы. — Киев: Наук. думка, 1980. — 208 с.

7. Морочковський С.Ф. Бура плямистість листя соняшника, що викликається грибом *Septoria helianthi* Ell. et Kell. // Укр. ботан. журн. — 1951. — 8, № 3. — С. 84—85.
8. Панченко С.М., Мосякін С.Л. *Axyris amaranthoides* L. (*Chenopodiaceae* Vent.) — новий адвентивний вид у флорі України // Укр. ботан. журн. — 2005. — 62, № 2. — С. 213—217.
9. Фіторізноманіття Українського Полісся та його охорона / Під заг. ред. Т.Л. Андрієнко. — Київ: Фітосоціоцентр, 2006. — 316 с.

Рекомендую до друку
І.О. Дудка

Надійшла 01.06.2006

T.B. Andrianova, Yu.I. Golubtsova

Институт ботаники им. Н.Г. Холодного НАН Украины, г. Киев

ФИТОТРОФНЫЕ АНАМОРФНЫЕ ГРИБЫ
НОВГОРОД-СИВЕРСКОГО ПОЛЕСЬЯ

Впервые проведены детальные исследования фитотрофных анаморфных грибов Новгород-Сиверского Полесья (Черниговская и Сумская области). Анаморфные микромицеты представлены 31 видом из 15 родов *Hypocreales* и 88 видами из 32 родов *Coelomycetes*, зарегистрированных на 84 видах питающих растений 67 родов 38 семейств. За период 2003—2005 гг. отмечено 96 новых для территории исследования анаморфных микромицетов, 7 — новых для Украинского Полесья и 6 — новых для Левобережной Украины. Обнаружены также новые для Украины виды — *Alysidium resinae* (Fr.) M.B. Ellis var. *microsporum* B. Sutton, *Bactridium flavum* Kunze, *Choanatiara lunata* DiCosmo & Nag Raj, *Cytoplacosphaeria rimososa* (Oudem.) Petr., *Fusicladium romellianum* Ondřej, *Phragmocephala elliptica* (Berk. & Broome) S. Hughes.

Ключевые слова: анаморфные грибы, Coelomycetes, Hypocreales, Septoria, Phoma, Ramularia, новые виды, Полесье, Украина

T.V. Andrianova, Yu.I. Golubtsova

M.G. Kholodny Institute of Botany, National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

PHYTOTROPHIC ANAMORPHIC FUNGI
OF THE NOVGOROD-SIVERS'K POLISSIA

Detailed survey of phytotrophic anamorphic fungi was carried out in the Novgorod-Sivers'k Polissia (Chernihiv and Sumy regions) for the first time. Anamorphic fungi are represented by 31 species of 15 genera of *Hypocreales* and 88 species of 32 genera of *Coelomycetes* reported on 84 species of host plants from 67 genera of 38 families. There have been collected 96 anamorphic fungi that are new for the Novgorod-Sivers'k Polissia, 7 anamorphic fungi that are new for the Ukrainian Polissia and 6 anamorphic fungi that are new for the left bank Dnieper river region of Ukraine in 2003—2005. There are new for the Ukraine species of *Alysidium resinae* (Fr.) M.B. Ellis var. *microsporum* B. Sutton, *Bactridium flavum* Kunze, *Choanatiara lunata* DiCosmo & Nag Raj, *Cytoplacosphaeria rimososa* (Oudem.) Petr., *Fusicladium romellianum* Ondřej, *Phragmocephala elliptica* (Berk. & Broome) S. Hughes.

Key words: anamorphic fungi, Coelomycetes, Hypocreales, Septoria, Phoma, Ramularia, new species, Polissia, Ukraine